


PŘEHLEDOVÁ TABULKA


| Kód | Materiál | Podklad | Pojivo | Druh zrna | Zrnitosti | Vhodnost použití pro různé materiály | | | | | | | | | | | Strana katalogu |
|-------|------------|---------|--------|-----------|--------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP67 | 613 B | B | PP | K | P 40 - 400 | ● | ● | ● | ● | ○ | | | | ○ | | 39 | |
| AP58 | 542 B7 | B | P | K | P 180 - 800 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | 39 | |
| AP58 | 542 C7 | C | P | K | P 40 - 150 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | 39 | |
| AP51 | 212 C | C | K | P | P 40 - 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 39 | |
| AP52 | 413 B | B | K | K | P100 - 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 40 | |
| AP53 | 413 C | C | K | K | P 40 - 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 40 | |
| AP65 | 732 E | E | PP | K | P 24 - 500 | ● | ● | ● | ● | ○ | | | ○ | ○ | ● | 40 | |
| AP72 | 691 A | A | P | K | P 220 - 1500 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | ● | ● | ● | 40 | |
| AP71 | 691 C | C | P | K | P 60 - 180 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | ● | ● | ● | 40 | |
| AP74 | 991 A | A | P | S | P 220 - 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | 41 | |
| AP73 | 991 C | C | P | S | P 60 - 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | 41 | |
| AT56 | 441 O | O | P | K | P 40 - 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 41 | |
| AT67 | 641 PF | PF | P | K | P 30 - 500 | ● | ● | ● | ● | ○ | | | ● | ● | ● | 41 | |
| AMP58 | 542 B7S | BS | P | K | P 180 - 320 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | 42 | |
| AMP58 | 542 C7S | CS | P | K | P 80 - 150 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | 42 | |
| AMT58 | 531 JFFS | JFFS | P | K | P 80 - 320 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | 42 | |
| AV | Br. vlna A | N | P | K | A 80 - 320 | ● | ● | ● | ● | ○ | | | ● | ● | ● | 43 | |
| AV | Br. vlna S | N | P | S | A 100 - 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | 43 | |
| AV | Br. vlna B | N | P | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 43 | |
| AV | Br. vlna Z | N | P | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 43 | |
| AZ65 | 732 EK | E | PP | K | P 24 - 220 | ● | ● | ● | ● | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 44 | |
| AZ58 | 542 B7K | B | P | K | P 180 - 800 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | 45 | |
| AZ58 | 542 C7K | C | P | K | P 40 - 150 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | 45 | |

| Podklad | Pojivo | Druh zrna |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| A - papír: méně než 85 g/m ² | XP - těžký polyester | P - plná pryskyřice |
| B - papír: 85 - 110 g/m ² | X - těžká bavlna | PP - polopryskyřice |
| C - papír: 110 - 135 g/m ² | XF - změkčená těžká bavlna | K - kliš (speciál) |
| D - papír: 135 - 220 g/m ² | J - měkká bavlna | P - pazourek |
| E - papír: 220 - 270 g/m ² | JF+PF - flexibilní bavlna | C - kumulované |
| F - papír: 270 - 350 g/m ² | JFF - velmi flexibilní bavlna | KK - keramické |
| CS/BS - papír: C/B + molitan | JFFS - velmi flexibilní bavlna a molitan | Z - zirkon |
| O - běžné plátno | N - nylonové vlákno | |


FORMY DĚROVÁNÍ




F 403
115 x 280 mm
Kód - 7




F 404
115 x 280 mm
Kód - 1




F 452
115 x 230 mm
Kód - 8




F 432
115 x 230 mm
Kód - 6




F 419
93 x 230 mm
Kód - 4



F 406
93 x 178-185 mm
Kód - 3




F 405
80 x 133 mm
Kód - 1



F 402
93 x 230 mm
Kód - 9




F 409
105 x 116 mm
Kód - 7



F 410
70 x 420 mm
Kód - 1

ARCHY - PAPIR

613 B




Výborný materiál na ruční broušení především dřeva, laků a barev za vynikající cenu. Prskyřičné pojivo, kvalitní zrno a otevřený posyp zvyšují životnost materiálu a omezují zanášení. 613B je ideální materiál pro každou truhlárnu.



| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitosti |
|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| Prskyřice | Korund | Otevřený | B - papír | P40-320, 400 |

| Rozměr (mm) | Forma děrování | P 400 | P 320 | P 280 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | P100 + jem. | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-------|
| 93 x 230 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,- | 3,30 | 3,50 | 4,20 | 3,90 | 50 ks |
| 93 x 230 | A 419 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 6,30 | 5,90 | 50 ks |
| 115 x 280 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,90 | 4,40 | 4,80 | 5,60 | 5,30 | 50 ks |
| 115 x 280 | A 403 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,40 | 6,90 | 7,30 | 8,40 | 7,90 | 50 ks |
| 115 x 280 | A 404 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,30 | 7,80 | 8,20 | 9,20 | 8,70 | 50 ks |
| 230 x 280 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,40 | 7,30 | 7,90 | 8,80 | 8,90 | 50 ks |

542 B7/542 C7




Jeden z nejkvalitnějších typů v naší i konkurenční nabídce. Díky vrchnímu přetěru je výborný k broušení laků základních i vrchních, tmelů, plniců, dále ho doporučujeme na umělé hmoty, barvy a výborný je také v truhlářském sektoru. Nejvíce oceníte životnost a brusný výkon.




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitosti |
|-----------|-----------|--------------|------------------------|-------------------------------|
| Prskyřice | Korund | Polootevřený | B - papír C - papír | P 220 - 800 P 40, 60 - 180 |

| Rozměr (mm) | Forma děrování | P 800 | P 600 | P 500 | P 400 | P 360 | P 320 | P 280 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P 40 | P100 + jem. | P 80 | P 60 | P 40 | |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 93 x 230 | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,90 | 4,50 | 4,90 | 5,60 | 50 ks |
| 93 x 230 | A 419 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5,60 | 6,20 | 6,60 | 7,20 | 50 ks |
| 115 x 280 | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5,30 | 6,30 | 6,80 | 7,70 | 50 ks |
| 115 x 280 | A 403 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,40 | 8,30 | 8,90 | 9,90 | 50 ks |
| 115 x 280 | A 404 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,60 | 9,50 | 9,90 | 10,90 | 50 ks |
| 230 x 280 | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9,40 | 10,90 | 11,90 | 13,90 | 50 ks |

212 C



Nejběžnější použití materiálu 212 C je v malířském a truhlářském sektoru. Výhodou je standardní kvalita spojená s nízkou cenou.




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitosti |
|--------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Klíh | Pazourek | Polootevřený | C - papír | P 40 - 220 |

| Rozměr (mm) | Forma děrování | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | P100 + jem. | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-------|
| 230 x 280 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5,30 | 5,90 | 6,50 | 7,60 | 8,60 | 50 ks |

ARCHY - PAPIR

413 B/413 C




Nejběžnější použití tohoto materiálu je v malířském a truhlářském sektoru. Výhodou je standardní kvalita, otevřený posyp redukující rychlé zanášení a nízká cena.



| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitost |
|--------|-----------|-------------|------------------------|----------------------------------|
| Klíh | Korund | Otevřený | B - papír C - papír | P 100 - 320, 400 P 40, 60, 80 |

| Rozměr (mm) | Forma děrování | P 400 | P 320 | P 280 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P 40 | P100 + jem. | P 80 | P 60 | P 40 | 50 ks |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------------|------|------|------|-------|
| 230 x 280 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5,40 | 5,90 | 6,70 | 8,70 | 50 ks |

732 E




Výborný materiál s dlouhou životností doporučujeme především v truhlářském odvětví. Díky své univerzálnosti je velmi vhodný k broušení masivu, dřev, dřevěných podlah, dále pak k broušení laků, barev, neželezných kovů, atd.



| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitost |
|----------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Polopryskyřice | Korund | Polootevřený | E - papír | P 24 - 500 |

| Rozměr (mm) | P 500 | P 400 | P 360 | P 320 | P 280 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | P 36 | P 30 | P 24 | P100 + jem. | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | P 36 | P 30 | P 24 | 50 ks |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 93 x 230 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4,60 | 4,90 | 5,60 | 6,90 | 6,90 | 9,20 | 10,60 | 11,90 | 50 ks |
| 115 x 280 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,30 | 6,90 | 7,70 | 9,60 | 9,60 | 12,60 | 14,90 | 16,90 | 50 ks |
| 230 x 280 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10,60 | 11,70 | 13,30 | 17,20 | 17,20 | 22,80 | 26,40 | 29,80 | 50 ks |

691 A/691 C



Výborný voděodolný papír je vhodný k jemnému broušení různých povrchů především laků, barev, plniců, kovů, atd. Nejvýkonější je s použitím vody. Ideální je ho mít namočený 2 - 3 hodiny před použitím, kdy se dosáhne optimální kvality, výrazně se snižuje zanášení a zvyšuje se životnost.




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitost |
|------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------------|
| Pryskyřice | Korund | Uzavřený | A - papír C - papír | P 220 - 1500 P 60 - 180 |

| Rozměr (mm) | P1500 | P1200 | P1000 | P 800 | P 600 | P 500 | P 400 | P 360 | P 320 | P 280 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P180 + jem. | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | 50 ks |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 230 x 280 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,90 | 8,80 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 14,60 | 50 ks |

ARCHY - PAPÍR

991 A/991 C



Výborný voděodolný papír je vhodný k jemnému broušení různých povrchů především laků, barev, plničů, kovů, atd. Nejvýkonější je s použitím vody. Ideální je ho mít namočený 2 - 3 hodiny před použitím, kdy se dosáhne optimální kvality, výrazně se snižuje zanášení a zvyšuje se životnost.




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitosti |
|------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------------------|
| Pryskyřice | Siliko | Uzavřený | A - papír C - papír | P 220 - 3000 P 60 - 1200 |


| Rozměr (mm) | P3000 | P2500 | P2000 | P1500 | P1200 | P1000 | P800 | P600 | P500 | P400 | P360 | P320 | P280 | P240 | P220 | P180 | P150 | P120 | P100 | P80 | P60 | P2000 P2500 P3000 | P180 - 1500 | P150 | P120 | P100 | P80 | P60 | 50 ks | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------------------------|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 230x280 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9,90 | 7,90 | 8,80 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 14,60 | 50 ks |

ARCHY - PLÁTNO

441 O




Univerzální plátěná kvalita 441 O je vhodná na broušení různých povrchů, především kovů, dřeva, barev atd. Díky stabilnímu, středně tvrdému podkladu a pryskyřičnému pojivu je vhodný kromě ručního broušení také na strojní broušení do středně náročných podmínek.




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitosti |
|------------|-----------|-------------|------------|----------------|
| Pryskyřice | Korund | Uzavřený | O - plátno | P 40, 60 - 240 |

| Rozměr (mm) | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P 40 | P100 + jem. | P 80 | P 60 | P 40 | 50 ks |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 230 x 280 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13,60 | 14,60 | 15,40 | 16,40 | 50 ks |

641 PF



Všestranně využitelný materiál je vhodný především na ruční broušení. Největší využití je v oblasti kovů, ale i dřeva, laků, atd. Díky odolnému korundovému zrně a velmi kvalitnímu pryskyřičnému pojivu má tento materiál vysoký výkon i životnost za vynikající cenu!




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitosti |
|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Pryskyřice | Korund | Uzavřený | PF - bavlna | P 40 - 500 |


| Rozměr (mm) | P 500 | P 400 | P 360 | P 320 | P 280 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | P100 + jem. | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | 50 ks |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 230 x 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21,50 | 22,50 | 23,90 | 26,90 | 26,90 | 50 ks |

ARCHY - MOLITAN

542 B7S/542 C7S




Tento materiál na molitanu je jeden z nejkvalitnějších typů v naší i konkurenční nabídce. Díky vrchnímu přetěru je výborný k broušení laků základních i vrchních, tmelů, plničů, dále ho doporučujeme na umělé hmoty, barvy a výborný je také v truhlářském sektoru. Nejvíce oceníte životnost a brusný výkon.




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitost |
|------------|-----------|--------------|------------------------|---------------------------|
| Pryskyřice | Korund | Polootevřený | B - papír C - papír | P 220 - 800 P 80 - 180 |

| Rozměr (mm) | P 800 | P 600 | P 500 | P 400 | P 360 | P 320 | P 280 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P100 + jem. | P 80 | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|------|-------|
| 115x140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,90 | 8,90 | 10 ks |

531 JFFS



Všestranně využitelný materiál je vhodný především k pásovému a ručnímu broušení profilovaných dílů s velmi malým radiusem. Největší využití je v oblasti legovaných i běžných ocelí, kovů, hliníku ale i dřeva, laků, atd. Díky velmi odolnému korundovému zrně a velmi kvalitnímu pryskyřičnému pojivu má tento materiál vysoký výkon i životnost.



| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitost |
|------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| Pryskyřice | Korund | Uzavřený | JFFS - bavlna | P 60 - 400 |


| Rozměr (mm) | P 400 | P 360 | P 320 | P 280 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P100 + jem. | P 80 | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|
| 115x140 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13,90 | 14,90 | 10 ks |

ARCHY - BRUSNÁ VLNA

A - brusná vlna



Na ruční vybrušování všech možných povrchů, jako jsou např. kovy, laky, dřevo, plasty atd. Díky velmi otevřené struktuře téměř nedochází k zanášení a velkou výhodou je elasticita i možnost vyčištění vodou.




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitosti |
|------------|-----------|-------------|---------|------------|
| Pryskyřice | Korund | Otevřený | Nylon | A 80 - 320 |

| Rozměr (mm) | A 320 | A 280S | A 280 | A 240 | A 220 | A 180 | A 120 | A 100 | A 80 | A 240 A280-strong | A 180, 220, 280, 320 | A 100 A 120 | A 80 | |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------|----------------------|-------------|-------|-------|
| 80 x 130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,90 | 8,90 | 9,90 | 10,90 | 10 ks |
| 100 x 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12,90 | 11,90 | 13,90 | 15,90 | 10 ks |
| 115 x 280 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25,90 | 24,90 | 28,90 | 33,90 | 10 ks |
| 150 x 210 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24,90 | 23,90 | 27,90 | 31,90 | 10 ks |

S - brusná vlna



Siliková brusná vlna (netkaná textilie) je výborný materiál na ruční vybrušování všech možných povrchů, především kovů, laků, plastů atd. Díky velmi otevřené struktuře téměř nedochází k zanášení a velkou výhodou je elasticita i možnost vyčištění vodou.




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitosti |
|------------|-----------|-------------|---------|--------------|
| Pryskyřice | Siliko | Otevřený | Nylon | S 100 - 1500 |

| Rozměr (mm) | S 1500 | S 1200 | S 1000 | S 800 | S 600 | S 500 | S 400 | S 280 | S 180 | S 100 | S 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 | S 180 S 280 | S 100 | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|
| 80 x 130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,90 | 9,90 | 10,90 | 10 ks |
| 100 x 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 10 ks |
| 115 x 280 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24,90 | 27,90 | 32,90 | 10 ks |
| 150 x 210 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23,90 | 26,90 | 30,90 | 10 ks |

B - brusná vlna



Bílá brusná vlna (netkaná textilie) je velmi vhodná k leštění všech druhů povrchů, především lakovaných, kovových, atd. Lze použít v kombinaci s brusnou pastou, popř. vodou nebo i na sucho. Při šetrném zacházení nepoškrábe povrch.



Z - brusná vlna




Zelená brusná vlna (netkaná textilie) je vhodná na běžné čištění, odmaštění, odrezování různých materiálů. Lze použít v kombinaci s čistícími prostředky, popř. vodou. Zelená vlna je vhodná do každé dílny či údržby.



| Rozměr (mm) | | Cena | |
|-------------|---|-------|-------|
| 100 x 150 | ● | 8,90 | 10 ks |
| 150 x 210 | ● | 15,90 | 10 ks |

ARCHY SE SUCHÝM ZIPEM

732 EK



Výborný materiál s dlouhou životností doporučujeme především v truhlářském odvětví. Díky své univerzálnosti je velmi vhodný k broušení masivu, dřív, dřevěných podlah, dále pak k broušení laků, barev, neželezných kovů, atd.




| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitost |
|----------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Polopryskyřice | Korund | Polootevřený | E - papír | P 24 - 320 |

| Rozměr (mm) | Forma děrování | P 320 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | P 36 | P 30 | P 24 | P100 + jem. | P 80 | P 60 | P 50 | P 40 | P 36 | P 30 | P 24 | |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 70 x 125 | F 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,80 | 4,- | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 5,30 | 5,90 | 6,30 | 50 ks |
| 70 x 420 | F 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11,40 | 12,50 | 12,90 | 13,90 | 13,90 | 17,80 | 19,80 | 21,80 | 50 ks |
| 70 x 420 | A 410 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14,20 | 15,30 | 15,90 | 16,50 | 16,50 | 20,90 | 22,70 | 24,90 | 50 ks |
| 80 x 133 | F 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4,90 | 5,40 | 5,60 | 5,90 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,60 | 50 ks |
| 80 x 133 | A 405 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,50 | 6,80 | 7,10 | 7,50 | 7,50 | 8,30 | 9,10 | 9,80 | 50 ks |
| 80 x 133 | A 401 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,80 | 8,30 | 8,50 | 8,90 | 8,90 | 9,90 | 11,60 | 12,50 | 50 ks |
| 93 x 180 | F 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,20 | 7,90 | 8,10 | 8,40 | 8,40 | 8,90 | 9,60 | 10,40 | 50 ks |
| 93 x 180 | A 406 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,60 | 9,- | 9,40 | 9,90 | 9,90 | 10,90 | 11,90 | 12,70 | 50 ks |
| 93 x 185 | F 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,30 | 7,90 | 8,20 | 8,60 | 8,60 | 9,10 | 9,80 | 10,70 | 50 ks |
| 93 x 185 | A 406 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,90 | 9,60 | 9,90 | 10,30 | 10,30 | 11,40 | 12,40 | 13,50 | 50 ks |
| 100 x 115 | F 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5,50 | 5,70 | 5,90 | 6,30 | 6,30 | 7,20 | 8,40 | 9,60 | 50 ks |
| 105 x 116 | A 409 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 7,90 | 7,90 | 8,80 | 10,20 | 11,60 | 50 ks |
| 115 x 230 | F 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10,50 | 11,40 | 11,80 | 12,70 | 12,70 | 14,70 | 16,30 | 18,30 | 50 ks |
| 115 x 230 | A 432 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12,20 | 12,90 | 13,60 | 14,60 | 14,60 | 16,90 | 18,50 | 20,80 | 50 ks |
| 115 x 230 | A 452 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13,50 | 14,70 | 15,20 | 15,90 | 15,90 | 18,90 | 20,40 | 22,90 | 50 ks |

ARCHY SE SUCHÝM ZIPEM

542 C7K/542 B7K



Jeden z nejkvalitnějších typů v naší i konkurenční nabídce. Díky vrchnímu přetěru je výborný k broušení laků základních i vrchních, tmelů, plničů, dále ho doporučujeme na umělé hmoty, barvy a výborný je také v truhlářském sektoru. Nejvíce oceníte životnost a brusný výkon.



| Pojivo | Druh zrna | Druh posypu | Podklad | Zrnitosti |
|------------|-----------|--------------|------------------------|-------------------------------|
| Pryskyřice | Korund | Polootevřený | B - papír C - papír | P 180 - 800 P 40, 60 - 150 |


| Rozměr (mm) | Forma děrování | P 800 | P 600 | P 500 | P 400 | P 360 | P 320 | P 280 | P 240 | P 220 | P 180 | P 150 | P 120 | P 100 | P 80 | P 60 | P 40 | P100 + jem. | P 80 | P 60 | P 40 | | |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 70 x 125 | — | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 3,80 | 4,- | 4,20 | 4,50 | 50 ks |
| 70 x 420 | — | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11,40 | 12,50 | 12,90 | 13,90 | 50 ks |
| 70 x 420 | A 410 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14,20 | 15,30 | 15,90 | 16,50 | 50 ks |
| 80 x 133 | — | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4,90 | 5,40 | 5,60 | 5,90 | 50 ks |
| 80 x 133 | A 405 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,50 | 6,80 | 7,10 | 7,50 | 50 ks |
| 80 x 133 | A 401 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,80 | 8,30 | 8,50 | 8,90 | 50 ks |
| 93 x 180 | — | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,20 | 7,90 | 8,10 | 8,40 | 50 ks |
| 93 x 180 | A 406 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,60 | 9,- | 9,40 | 9,90 | 50 ks |
| 93 x 185 | — | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,30 | 7,90 | 8,20 | 8,60 | 50 ks |
| 93 x 185 | A 406 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,90 | 9,60 | 9,90 | 10,30 | 50 ks |
| 100 x 115 | — | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5,50 | 5,70 | 5,90 | 6,30 | 50 ks |
| 105 x 116 | A 409 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 7,90 | 50 ks |
| 115 x 230 | — | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10,50 | 11,40 | 11,80 | 12,70 | 50 ks |
| 115 x 230 | A 432 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12,20 | 12,90 | 13,60 | 14,60 | 50 ks |
| 115 x 230 | A 452 | ● | ● | o | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13,50 | 14,70 | 15,20 | 15,90 | 50 ks |

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

RUČNÍ DRŽÁKY



Jednostranný ruční držák se suchým zipem je určený na plošné a hranové broušení různých povrchů. Oboustranný držák je navíc velmi vhodný i na profilové broušení povrchů.



| Rozměr (mm) | Objednací kód | Jednostranný | Objednací kód | Oboustranný | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 70 x 125 | DZA70125 | 81,80 | DZO70125 | 79,80 | 1 ks |